


	Datum:
	Klant:
	Project:




2471S-061A

Monoknop inbouw douchemengkraan met 2-weg omstel, naar handdouche met houder en regendouche, plafondmontage.2471S-061AUP = Inbouwmengkraan 2400N.2471S-061AAP = Bedieningsknop NR21, omstelknop NR24G, handdouche en houder 070S, 060A regendouche plafondmontage, rozetten Ø60 mm: 2 rozetten 001G, 001, 2001.

Doorstroom

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
070S	(l/min)	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5
060A	(l/min)	11,6	16,3	20,0	23,1	25,8



Beschikbaar in de kleuren

Kleur 02, Grijs	Kleur 21, Karmijnrood
Kleur 04, Blauw	Kleur 25, Rose
Kleur 05, Oranje	Kleur 27, Mat zwart
Kleur 06, Lichtgroen	Kleur 28, Mat wit
Kleur 08, Geel	Kleur 40, Geborsteld roestvrij staal
Kleur 09, Donkergrijs	Kleur 60, Zwart
Kleur 12, Bruin	Kleur 61, Geborsteld zwart
Kleur 14, Oranjerood	Kleur 62, Diepzwart
Kleur 15, Donkerblauw	Kleur 63, Koper
Kleur 16, Chroom	Kleur 64, Geborsteld koper
Kleur 17, Hoogglans zwart	Kleur 65, Goud
Kleur 18, Wit	Kleur 68, Zilver
Kleur 19, Messing	Kleur 70, Geborsteld goud
Kleur 20, Geborsteld chroom	

**001**


Rozet Ø60 mm, gat Ø30 mm.

**001G**

Rozet Ø60 mm, gat Ø33 mm.

**060A**



Regendouche, rond, totale hoogte 165 mm, plafondmontage. Exclusief aansluithuis 200M, inclusief rozet, diam. 60 mm.







070S

Muuraansluitbocht met terugslagklep, handdouche met houder en metalen doucheslang 1500 mm. Exclusief aansluithuis 200M, exclusief rozet.




2001

Rozet Ø60 mm, gat Ø39 mm.




2400N

Monoknop inbouwmengkraan met omstel, 2-weg omstel, 1 vast aansluituis en 1 los aansluituis 200M. ½" aansluiting.



**NR21**

Bedieningsknop voor 2100, 2100X, 2200, 2300 en 2400.

**NR24G**

Omstelknop voor 2400 met stift in dezelfde. Kleuren als de bedieningsknop (standaard uitvoering).

