

--

Datum:
Klant:
Project:




**471**


Monoknop inbouw douchemengkraan met handdouche. 471UP = Inbouwmenkraan 400FV. 471AP = Bedieningsknop NR28, omstelknop NR19G, handdouche + houder 070M, rozetten Ø60 mm 001, 001G, 3001.

**Doorstroom**


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
400FV	(l/min)	8,7	12,2	15,0	17,3	19,4
070	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0

**Beschikbaar in de kleuren**


Kleur 02, Grijs	Kleur 21, Karmijnrood
Kleur 04, Blauw	Kleur 25, Rose
Kleur 05, Oranje	Kleur 27, Mat zwart
Kleur 06, Lichtgroen	Kleur 28, Mat wit
Kleur 08, Geel	Kleur 40, Geborsteld roestvrij staal
Kleur 09, Donkergrijs	Kleur 60, Zwart
Kleur 12, Bruin	Kleur 61, Geborsteld zwart
Kleur 14, Oranjerood	Kleur 62, Diepzwart
Kleur 15, Donkerblauw	Kleur 63, Koper
Kleur 16, Chroom	Kleur 64, Geborsteld koper
Kleur 17, Hoogglans zwart	Kleur 65, Goud
Kleur 18, Wit	Kleur 68, Zilver
Kleur 19, Messing	Kleur 70, Geborsteld goud
Kleur 20, Geborsteld chroom	




**001**  
Rozet Ø60 mm, gat Ø30 mm.



**001G**  
Rozet Ø60 mm, gat Ø33 mm.





**070**  
Muuraansluitbocht met terugslagklep, handdoucheslang met houder links en metalen doucheslang 1500 mm. Exclusief aansluithuis 200M, exclusief rozet.







**3001**  
 Rozet Ø60 mm, gat Ø36 mm.



**400FV**  
 Monoknop inbouwmengkraan met omstel, met 1 vast aansluithuis 200M voor 3003 afdekplaat. ½" aansluiting voor koperen, stalen, ijzeren of PEX-leidingen.



**NR19**  
 Omstelknop voor 400 en 800 met zwarte stift.



**NR28**

Bedieningsknop voor 100, 100X, 200, 300 en 400.

