

--

Datum:
Klant:
Project:




5123CK

Inbouwthermostaatkraan met vaste baduitloop 225 mm. 5123CKUP = Inbouwthermostaat 5100. 5123CKAP = Bedieningsknop NR51, thermostaatknop NR52, 225 mm vaste baduitloop 020C, 3-gats afdekplaat 60 x 231 mm 5003K.

Doorstroom

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
5123CK	(l/min)	15,0	21,2	26,0	30,0	30,0




Beschikbaar in de kleuren

Kleur 02, Grijs	Kleur 21, Karmijnrood
Kleur 04, Blauw	Kleur 25, Rose
Kleur 05, Oranje	Kleur 27, Mat zwart
Kleur 06, Lichtgroen	Kleur 28, Mat wit
Kleur 08, Geel	Kleur 40, Geborsteld roestvrij staal
Kleur 09, Donkergrijs	Kleur 60, Zwart
Kleur 12, Bruin	Kleur 61, Geborsteld zwart
Kleur 14, Oranjerood	Kleur 62, Diepzwart
Kleur 15, Donkerblauw	Kleur 63, Koper
Kleur 16, Chroom	Kleur 64, Geborsteld koper
Kleur 17, Hoogglans zwart	Kleur 65, Goud
Kleur 18, Wit	Kleur 68, Zilver
Kleur 19, Messing	Kleur 70, Geborsteld goud
Kleur 20, Geborsteld chroom	




020C

Vaste baduitloop 225 mm, Ø24 mm.




5003K

Afdekplaat, 3-gats, 60 x 231 mm, gaten Ø39, Ø39 en Ø30 mm. (voor 5100, 5100X en 5300).




5100

Inbouwthermostaat met 1 vast aansluithuis, bedieningsknoppen links en aansluithuis rechts. 3/4" aansluiting.



**NR51**

Bedieningsknop voor 5000, 6000 serie.

**NR52**

Thermostaatknop voor 5000 serie.

