

|  |          |
|--|----------|
|  | Datum:   |
|  | Klant:   |
|  | Project: |



**5471R-081ST**


Inbouwthermostaatkraan met 2-weg omstel, naar handdouche met houder en hoofddouche, wandmontage.

5471R-081STUP = Inbouwthermostaat 5400NV, aansluithuis 200M.

5471R-081STAP = Bedieningsknop NR51, thermostaatknop NR52, omstelknop NR64G, handdouche en houder 070R, hoofddouche 080ST, 3 rozetten Ø60 mm 2001, rozette Ø60 mm 001.

**Doorstroom**


|       | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|-------|---------|------|------|------|------|------|
| 070R  | (l/min) | 5,2  | 7,3  | 9,0  | 9,0  | 9,0  |
| 080ST | (l/min) | 14,4 | 20,4 | 25,0 | 28,9 | 32,3 |

**Beschikbaar in de kleuren**


|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Kleur 02, Grijs             | Kleur 21, Karmijnrood                |
| Kleur 04, Blauw             | Kleur 25, Rose                       |
| Kleur 05, Oranje            | Kleur 27, Mat zwart                  |
| Kleur 06, Lichtgroen        | Kleur 28, Mat wit                    |
| Kleur 08, Geel              | Kleur 40, Geborsteld roestvrij staal |
| Kleur 09, Donkergrijs       | Kleur 60, Zwart                      |
| Kleur 12, Bruin             | Kleur 61, Geborsteld zwart           |
| Kleur 14, Oranjerood        | Kleur 62, Diepzwart                  |
| Kleur 15, Donkerblauw       | Kleur 63, Koper                      |
| Kleur 16, Chroom            | Kleur 64, Geborsteld koper           |
| Kleur 17, Hoogglans zwart   | Kleur 65, Goud                       |
| Kleur 18, Wit               | Kleur 68, Zilver                     |
| Kleur 19, Messing           | Kleur 70, Geborsteld goud            |
| Kleur 20, Geborsteld chroom |                                      |

**001**

Rozet Ø60 mm, gat Ø30 mm.

**070R**


Muuraansluitbocht met terugslagklep, handdouche met houder en doucheslang 1500 mm. Houder rechts.  
Exclusief aansluithuis 200M, exclusief rozet.








# **080ST**

Hoofddouche, totale lengte 500 mm, wandmontage.  
Exclusief aansluithuis 200M, inclusief rozet.




**2001**


Rozet Ø60 mm, gat Ø39 mm.

**200M**

Los aansluithuis.  
½" aansluiting.


**5400NV**

Inbouwthermostaat met 2-weg omstel, 1 vast aansluithuis.  
¾" aansluiting.





**NR51**

Bedieningsknop voor 5000, 6000 serie.

**NR52**

Thermostaatknop voor 5000 serie.

**NR64G**

Omstelknop voor 5400/5600 serie met stift in dezelfde.  
Kleuren als de bedieningsknop (standaard uitvoering).

