

Datum:

Klant:

Project:



**COMBI-12**

Inbouwthermostaatkraan met 3-wegomstel, naar vaste baduitloop 160 mm, naar handdouche met houder en regendouche, wandmontage.  
 Combi-12UP = Inbouwthermostaat 5400NVA3, 2 aansluituizen 200M.  
 Combi-12AP = Bedieningsknop NR51, thermostaatknop NR52, omstelknop NR64G, 160 mm vaste uitloop 010C, handdouche en houder 070, regendouche voor wandmontage 050, rozette 60 mm rozet 001, 4-gats afdekplaat 60 x 309 mm 5004B.


**Doorstroom**

|                    | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|--------------------|---------|------|------|------|------|------|
| 050 <sup>1)</sup>  | (l/min) | 13,3 | 18,8 | 23,0 | 26,6 | 29,7 |
| 010C <sup>2)</sup> | (l/min) | 11,6 | 16,3 | 20,0 | 23,1 | 25,8 |
| 070 <sup>3)</sup>  | (l/min) | 5,2  | 7,3  | 9,0  | 9,0  | 9,0  |

<sup>1)</sup> Uitgang 1

<sup>2)</sup> Uitgang 2


<sup>3)</sup> Uitgang 3

**Beschikbaar in de kleuren**


|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Kleur 02, Grijs             | Kleur 21, Karmijnrood                |
| Kleur 04, Blauw             | Kleur 25, Rose                       |
| Kleur 05, Oranje            | Kleur 27, Mat zwart                  |
| Kleur 06, Lichtgroen        | Kleur 28, Mat wit                    |
| Kleur 08, Geel              | Kleur 40, Geborsteld roestvrij staal |
| Kleur 09, Donkergrijs       | Kleur 60, Zwart                      |
| Kleur 12, Bruin             | Kleur 61, Geborsteld zwart           |
| Kleur 14, Oranjerood        | Kleur 62, Diepzwart                  |
| Kleur 15, Donkerblauw       | Kleur 63, Koper                      |
| Kleur 16, Chroom            | Kleur 64, Geborsteld koper           |
| Kleur 17, Hoogglans zwart   | Kleur 65, Goud                       |
| Kleur 18, Wit               | Kleur 68, Zilver                     |
| Kleur 19, Messing           | Kleur 70, Geborsteld goud            |
| Kleur 20, Geborsteld chroom |                                      |

**001**


Rozet Ø60 mm, gat Ø30 mm.


**050**

Regendouche, totale lengte 540 mm, wandmontage. Exclusief aansluithuis 200M.


**070**

Muuraansluitbocht met terugslagklep, handdouche met houder links en metalen doucheslang 1500 mm. Exclusief aansluithuis 200M, exclusief rozet.




**200M**


Los aansluithuis. 1/2" aansluiting.

**5004B**

Afdekplaat, 4-gats, 60 x 309 mm, gaten Ø39, Ø39, Ø39 en Ø30 mm.  
(voor 5400, 5400V en 5400NV).


**5400NVA3**

Inbouwthermostaat met 3-weg omstel, 1 vast aansluithuis. 3/4" aansluiting.




**NR51**

Bedieningsknop voor 5000, 6000 serie.

**NR52**

Thermostaatknop voor 5000 serie.

**NR64G**

Omstelknop voor 5400/5600 serie met stift in dezelfde. Kleuren als de bedieningsknop (standaard uitvoering).

