

Datum:

Klant:

Project:




**COMBI-5**

¾" Inbouwthermostaatkraan met regendouche en 2 instelbare zijsprays en inbouwmengkraan met handdouche. Combi-5UP = Inbouwthermostaat 5200V, 3 losse aansluithuizen 200M, inbouwmengkraan 100. Combi-5AP = Bedieningsknop NR51, thermostaatknop NR52, regendouche 050 voor wandmontage, 2 instelbare zijsprays 050K, 2 rozetten 2001, 3 rozetten 001 (zichtdelen thermostaatcombinatie). Bedieningsknop NR28, handdouche 070, rozet 3001, 2 rozette 2001, rozet 001.

**Doorstroom**

|                   | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|-------------------|---------|------|------|------|------|------|
| 050               | (l/min) | 13,3 | 18,8 | 23,0 | 26,6 | 29,7 |
| 050K              | (l/min) | 2,9  | 4,1  | 5,0  | 5,0  | 5,0  |
| 070 <sup>1)</sup> | (l/min) | 5,2  | 7,3  | 9,0  | 9,0  | 9,0  |



<sup>1)</sup> 171

**Beschikbaar in de kleuren**


|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Kleur 02, Grijs             | Kleur 21, Karmijnrood                |
| Kleur 04, Blauw             | Kleur 25, Rose                       |
| Kleur 05, Oranje            | Kleur 27, Mat zwart                  |
| Kleur 06, Lichtgroen        | Kleur 28, Mat wit                    |
| Kleur 08, Geel              | Kleur 40, Geborsteld roestvrij staal |
| Kleur 09, Donkergrijs       | Kleur 60, Zwart                      |
| Kleur 12, Bruin             | Kleur 61, Geborsteld zwart           |
| Kleur 14, Oranjerood        | Kleur 62, Diepzwart                  |
| Kleur 15, Donkerblauw       | Kleur 63, Koper                      |
| Kleur 16, Chroom            | Kleur 64, Geborsteld koper           |
| Kleur 17, Hoogglans zwart   | Kleur 65, Goud                       |
| Kleur 18, Wit               | Kleur 68, Zilver                     |
| Kleur 19, Messing           | Kleur 70, Geborsteld goud            |
| Kleur 20, Geborsteld chroom |                                      |

**001**


Rozet Ø60 mm, gat Ø30 mm.


**050**

Regendouche, totale lengte 540 mm, wandmontage. Exclusief aansluithuis 200M.


**050K**

Zijspray, instelbaar door kogelgewricht. Exclusief aansluithuis 200M,






Technical drawing of the 1000 Series 1/2" (Figure 1000 Series 1/2"). The drawing shows a side view of the assembly with dimensions: 182 mm (7") for the main body length, 47 mm (1 7/8") for the base length, 3/4" for the mounting bracket height, 45 mm (1 3/4") for the mounting bracket length, and 26 mm (1") for the mounting bracket width. The drawing also shows a top view of the mounting bracket with a 1/2" (12.7 mm) hole diameter.

[illegible]



2001

Rozet Ø60 mm, gat Ø39 mm.




**200M**


Los aansluithuis.1/2" aansluiting.

**3001**

Rozet Ø60 mm, gat Ø36 mm.


**5200V**

Inbouwthermostaat. 3/4" aansluiting.




**NR28**

Bedieningsknop voor 100, 100X, 200, 300 en 400.

**NR51**

Bedieningsknop voor 5000, 6000 serie.

**NR52**

Thermostaatknop voor 5000 serie.

