

Datum:

Klant:

Project:




**KV10**

Duoknop mengkraan met keramische cartouches, bestaande uit stopkranen S50D + S50DH en draibare uitloop 090G met waterbesparende mousseur, hoogte 185 mm, sprong 140 mm. Incl. aansluitset (flexibele slangen). Aansluiting ½". Kraangat, kranen: 30 mm. Kraangat, uitloop: 22 mm.

**Doorstroom**

|                    | Bar:    | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|--------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| KV10 <sup>1)</sup> | (l/min) | 2,3 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| KV10               | (l/min) | 4,8 | 6,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |


<sup>1)</sup> USA Standard

**Beschikbaar in de kleuren**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Kleur 02, Grijs             | Kleur 21, Karmijnrood                |
| Kleur 04, Blauw             | Kleur 25, Rose                       |
| Kleur 05, Oranje            | Kleur 27, Mat zwart                  |
| Kleur 06, Lichtgroen        | Kleur 28, Mat wit                    |
| Kleur 08, Geel              | Kleur 40, Geborsteld roestvrij staal |
| Kleur 09, Donkergrijs       | Kleur 60, Zwart                      |
| Kleur 12, Bruin             | Kleur 61, Geborsteld zwart           |
| Kleur 14, Oranjerood        | Kleur 62, Diepzwart                  |
| Kleur 15, Donkerblauw       | Kleur 63, Koper                      |
| Kleur 16, Chroom            | Kleur 64, Geborsteld koper           |
| Kleur 17, Hoogglans zwart   | Kleur 65, Goud                       |
| Kleur 18, Wit               | Kleur 68, Zilver                     |
| Kleur 19, Messing           | Kleur 70, Geborsteld goud            |
| Kleur 20, Geborsteld chroom |                                      |

**090G**

Draaibare uitloop met waterbesparende mousseur, Ø19 mm, hoogte 185 mm, sprong 140 mm. Kraangat, uitloop: 22 mm.

**S50**

Stopkraan 1/2", met keramisch cartouche voor bladmontage.  
Rechtsdraaiend, met terugslagklep. Rozet Ø60 mm 001G.  
Kraangat: 30 mm.

